

松浦科技 年产30万吨磷酸铁锂 项目介绍

松 浦 科 技
S O N G P U
T E C H N O L O G Y

项目介绍

Project Introduction



松浦（兴义）科技有限公司



松浦（兴义）科技有限公司成立于 2022 年，设立于贵州省黔西南州兴义市，依托当地能源与资源优势开展新能源材料生产与贸易。

松浦科技构建了以新能源材料生产为核心，数字技术为依托，覆盖跨境贸易、工业园区建设等众多板块，建立全覆盖、层级化、多样化的绿色能源产业布局。



磷酸铁锂

磷酸铁锂是一种锂离子电池电极材料，化学式为 LiFePO_4 （简称LFP），主要用于制造电子产品、新能源汽车及便携式电子设备等锂离子电池制造。

2021年9月及10月国家相继发布的《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号），对“碳达峰、碳中和”提出更具体化的战略部署，发展电能等清洁能源替代化石能源已经势在必行。



使用寿命长

磷酸铁锂电池循环寿命在2000次以上，理论寿命达到7~8年，为铅酸电池的4倍以上



安全系数高

化学结构稳定，高温工作性能优异，不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质，



体积小重量轻

能量密度普通电池(铅酸等)大2倍以上，体积是铅酸电池体积的2/3，重量是铅酸电池的1/3

项目位置

黔西南州在贵州省区位



兴义市在黔西南州区位



清水河镇在兴义市区位

项目区位于兴义市清水河经济开发区，清水河镇区的东北侧，邻近清水河西站。

距兴义市23公里；距清水河镇区7公里。



项目区在清水河镇区位

区位优势

产业聚集优势

贵州、云南、四川三省是我国新能源产业新聚集区。

贵州省政府针对新能源产业出台了多项优惠政策。

生产指标完善

磷酸铁锂生产需要的能耗指标与排放指标较高，贵州省针对该部分能耗指标均有较强的政策优势。

综合能源优势

自有地方电网保证24小时生产用电，用电价格也远低于市场平均价格。

同时蒸汽、铁源、磷源等材料也便于就近采购。

交通运便捷输

铁路运输网络完善，同时依靠北盘江与钦州港，辐射珠江流域，建立江海联运、铁江联运等不同运输组合模式，进一步降低成本。

12.5万吨磷酸铁锂产业园项目鸟瞰图



1 科技研发中心

联合不同产业领域的技术专家与高校团队，建设科技研发中心，内设专项技术实验室与通用实验室，实现技术成果的快速转化。

2 生产制造基地

以园林式厂区为理念，融入数字技术，合理规划，建设高效、节能、环保、智慧的现代生产制造园区。

3 数字贸易平台

以产业园区为基础，数字技术为支持，建设辐射多产业的“大宗贸易+云端仓储+智慧物流”综合贸易平台，提升全产业链运转效能。

“两核引领，一廊驱动，两轴串联，多区联动”



两核引领：

依托片区服务核心形成的聚集点；

一廊驱动：

沿中部绿廊形成以科创功能为底而成的生态科创绿廊；

两轴串联：

形成以片区联动发展轴，产业集聚发展轴和生态景观渗轴三条轴线；

多区联动：


形成生产制造区、仓储服务区和服务配套区多个功能区域。

图 例


- 产业集聚发展轴
- 片区联动发展轴
- 生态科创绿廊
- 片区服务核心
- 片区节点
- 生产制造区
- 仓储服务区
- 服务配套区

建筑功能



建筑类型	功能名称	总建筑面积
	磷酸铁锂生产制备厂房	133303 m ²
	碳酸锂生产制备厂房	37458 m ²
	成品仓库	29375 m ²
	科研中心	17410 m ²
	智慧服务平台	5818m ²
	配套商业	7654m ²
	服务用房	11342 m ²

开发时序



建设年产磷酸铁锂正极材料12.5万吨的产业园，总面积943.62亩，分三期建设。

第一期项目总投资10亿元，占地152亩，年产4.5万吨磷酸铁锂、3.5万吨碳酸锂。

第二期、第三期工程合计年产9万吨磷酸铁锂、9万吨磷酸铁。

一期 (2022-2025年) 用地10.17公顷 (152.62亩) 最终完成产业园建设。

图例

- 一期
- 二期
- 三期

建设进度

Construction progress



发改委立项

贵州省企业投资项目备案证明

项目编码：2310-522301-04-01-666040



项目名称：兴义市清水河磷酸铁锂建设项目

项目单位：松浦（兴义）科技有限公司

社会统一信用代码：91522301MAC4FR411F

单位性质：私营企业

建设地址：黔西南州兴义市清水河工业园区

建设性质：新建

项目总投资：312500万元

建设工期：24个月

建设规模及内容：项目总占地面积约944亩，建设碳酸锂（中间产品）、磷酸铁（中间产品）、磷酸铁锂（最终产品）生产线及配套附属设施，最终形成年产12.0万吨磷酸铁锂正极材料的生产规模。

有效期至：2026 年 1 月 26 日

赋码机关：兴义市发展和改革局

2024 年 1 月 26 日

提示：备案证明有效期为两年。项目两年内未开工建设且未办理延期的，备案证明自动失效。项目在备案证明有效期内开工建设的，备案证明长期有效。

因为与宁德时代合作，
项目产能增加至30万吨

土地证（一期157亩）

黔（2023）兴义市不动产权第0015230号	
权利人	松浦（兴义）科技有限公司
共有情况	单独所有
坐落	兴义市清水河镇联丰村
不动产单元号	522301102206GB00006W00000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	出让
用途	工业用地
面积	宗地面积：24596.2平方米
使用期限	2064年05月19日止
权利其他状况	

黔（2023）兴义市不动产权第0015231号	
权利人	松浦（兴义）科技有限公司
共有情况	单独所有
坐落	兴义市清水河镇联丰村
不动产单元号	522301102206GB00007W00000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	出让
用途	工业用地
面积	宗地面积：25368.2平方米
使用期限	2064年05月19日止
权利其他状况	

黔（2024）兴义市不动产权第0025410号	
权利人	松浦（兴义）科技有限公司
共有情况	单独所有
坐落	兴义市清水河镇联丰村
不动产单元号	522301102206GB00014W00000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	出让
用途	工业用地
面积	宗地面积：54569.77平方米
使用期限	2024年07月16日起2074年07月15日止
权利其他状况	

用地规划许可证（一期157亩）

用地单位	松浦（兴义）科技有限公司
项目名称	兴义市清水河磷酸铁锂建设项目
批准用地机关	兴义市自然资源局
批准用地文号	黔(2023)兴义市不动产权第 0015230 号
用地位置	兴义市清水河工业园区
用地面积	24596.2 平方米
土地用途	工业用地
建设规模	
土地取得方式	出让

附图及附件名称
1、办理申请书及委托书；
2、宗地图；
3、出让转让合同；
4、贵州省企业项目投资备案证明：2310-522301-04-01-666040。

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

用地单位	松浦（兴义）科技有限公司
项目名称	兴义市清水河磷酸铁锂建设项目
批准用地机关	兴义市自然资源局
批准用地文号	黔(2023)兴义市不动产权第 0015231 号
用地位置	兴义市清水河工业园区
用地面积	25368.2 平方米
土地用途	工业用地
建设规模	
土地取得方式	出让

附图及附件名称
1、办理申请书及委托书；
2、宗地图；
3、出让转让合同；
4、贵州省企业项目投资备案证明：2310-522301-04-01-666040。

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

用地单位	松浦（兴义）科技有限公司
项目名称	兴义市清水河磷酸铁锂建设项目
批准用地机关	兴义市自然资源局
批准用地文号	兴市自然资让字〔2024〕18号文件批复
用地位置	兴义市清水河镇联丰村
用地面积	54569.77 平方米
土地用途	工业用地
建设规模	按规划设计条件通知书执行
土地取得方式	出让

附图及附件名称
1、申请书
2、黔（2024）兴义市不动产权第 0025410 号证书
3、身份证复印件
4、宗地图、规划设计条件通知书
5、国有建设用地使用权出让合同，电子监管号：5223012024B000587
6、建设用地规划许可证审批表
7、兴市自然资让字（2024）18 号文件批复
8、国有建设用地交地确认书

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

中华人民共和国
建设工程规划许可证

根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，经审核，本建设工程符合城乡规划要求，颁发此证。

日期



遵守事項

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设工程符合国土空间规划和用途管制要求的法律凭证。
- 二、未取得本证或不按本证规定进行建设的，均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、自然资源主管部门依法有权查验本证，建设单位（个人）有责任提交查验。
- 五、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

建筑工程施工许可证（一期157亩）

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 522301202509160201

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。



扫描二维码核对证照信息

发证机关 兴义市住房和城乡建设局

发证日期 2025-09-16



建设单位	松浦（兴义）科技有限公司		
工程名称	兴义市清水河磷酸铁锂建设项目		
建设地址	兴义市清水河镇联丰村		
建设规模	62690.00平方米		
合同工期	2025-08-01 至 2026-12-31	合同价格	

参建单位

勘察单位		项目负责人	
设计单位		项目负责人	
施工单位		项目负责人	
监理单位		总监理工程师	
工程总承包单位		项目经理	
备注			

注意事项:
一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

施工图及地质勘察审查合格书

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件
审 查 合 格 书

审查编号：（设计）-20250066

工程名称	兴义市清水河磷酸铁锂建设项目（生产车间、原料车间、零排放车间、机修化验及综合仓库、危废库、制氮站、办公楼及宿舍楼）						
工程地址	清水河工业园区						
工程性质	房建新建项目	工程类型	工业建筑		结构类型	钢结构,门式刚架,框架	
建筑面积（㎡）	64626.00	层数	地上：3、2、3、2、1、1、5 地下：1		高度（m）	22.7	
建设单位	松浦（兴义）科技有限公司		联系人	金蕾	联系电话	15285137825	
勘察单位			资质等级		证书编号		
设计单位	西北综合勘察设计研究院		资质等级	甲级	证书编号	A161003738	
各专业意见：							
结构专业 审查合格	审查人（签章）：赖略 2025年04月08日		暖通专业 审查合格	审查人（签章）：许健 2025年04月08日			
给排水专业 审查合格	审查人（签章）：苏红 2025年04月08日		建筑专业 审查合格	审查人（签章）：胡小菊 2025年04月12日			
电气专业 审查合格	审查人（签章）：周曼莉 2025年04月16日		专业 审查合格	审查人（签章）：			
建设单位应将各专业、专项审查意见、答复意见及经审查合格的施工图设计文件一并发给待建工程项目的工程质量监督站、监理单位和施工单位。							
审查结论： 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法规规定。 建筑节能审查通过 本工程施工图设计文件经审查合格 消防审查通过（结构、暖通、给排水、建筑、电气专业）（满足强制性条文和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》要求）							
审查机构法人（签字）： 审查机构（公章）：贵州省优审工程技术咨询有限公司 签 发 日 期：2025年04月21日							

注：1、本审查合格书一式七份，建设单位四份、审查机构、建设主管部门和建筑节能主管部门各一份，在工程竣工验收合格后，由建设单位归档；
2、本审查合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件
审 查 合 格 书

审查编号：（勘察）-20250031

工程名称	兴义市清水河磷酸铁锂建设项目						
工程地址	兴义市清水河镇工业园区						
工程性质		工程类型	勘察		结构类型		
建筑面积（㎡）		层数			高度（m）		
建设单位	松浦（兴义）科技有限公司		联系人	金蕾	联系电话	15285137825	
勘察单位	西北综合勘察设计研究院		资质等级	综合甲级	证书编号	B161003738	
设计单位			资质等级		证书编号		
各专业意见：							
岩土勘察专业 审查合格	审查人（签章）：黄碧红 2025年03月11日		专业 审查合格	审查人（签章）：			
专业 审查合格	审查人（签章）：		专业 审查合格	审查人（签章）：			
专业 审查合格	审查人（签章）：		专业 审查合格	审查人（签章）：			
建设单位应将各专业、专项审查意见、答复意见及经审查合格的施工图设计文件一并发给待建工程项目的工程质量监督站、监理单位和施工单位。							
审查结论： 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法规规定。 本工程施工图设计文件经审查合格							
审查机构法人（签字）： 审查机构（公章）：贵州省优审工程技术咨询有限公司 签 发 日 期：2025年03月11日							

注：1、本审查合格书一式七份，建设单位四份、审查机构、建设主管部门和建筑节能主管部门各一份，在工程竣工验收合格后，由建设单位归档；
2、本审查合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。

黔西南州工业和信息化局 专题会议纪要

州工信专议〔2023〕17号

兴义市清水河磷酸铁锂建设项目推进的 专题会议纪要

2023年10月12日下午，州工业和信息化局副局长袁大江同志在州工业和信息化局一楼会议室主持召开兴义市清水河磷酸铁锂建设项目推进专题会议。州应急管理局、州生态环境局、威舍经开区管委会、清水河经开区管委会有关同志，州工信局原材料科及松浦（兴义）科技有限公司相关人员参加会议。

会议指出：按照省委、省政府决策部署和定位，我州是全省新能源汽车及材料产业“一核两区”规划布局的重点区域，全州

— 1 —

新能源汽车及材料产业发展取得较好的成效，集群发展优势逐步呈现。但产业链还待进一步完善，随着兴义市清水河磷酸铁锂建设项目的入驻，对完善我州新能源汽车及材料产业链，奋力打造产业集群起到积极的推动作用，为下一步抢抓“新能源+储能”发展双赛道奠定坚实的产业基础。兴义市清水河磷酸铁锂建设项目对工业发展的带动作用较强，发展前景可观。

会议强调：磷酸铁锂项目是省委、省政府重点支持的新能源电池及材料产业项目，各相关部门、清水河经开区要抢抓机遇，靠前服务，全力做好指导，推动该项目尽快完善手续，切实加快建设，为做大全州新能源汽车及材料产业规模，推动全州工业高质量发展提供支撑。

会议议定：

1. 关于项目推进相关事宜。兴义市清水河磷酸铁锂建设项目在清水河经开区布局，符合全省新能源汽车及材料产业发展相关要求，符合黔西南州工业发展实际，各相关部门、清水河经开区要按照项目建设要求，支持企业依法依规完善手续，加快推进该项目前期工作步伐。

2. 关于配套生产设施相关事宜。按照《工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 生态环境部 应急管理部 国家能源局关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《工信部联原〔2022〕34号》文件关于“新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）要求，以及《贵州省化工园区建

— 2 —

设标准和认定管理实施细则（试行）》解读第八条指出：“由于国家未对配套建设项目提出明确界限规定，配套项目建设由项目核准或备案部门会同应急管理部门、生态环境部门联合判定”等要求。鉴于该项目最终产品为磷酸铁锂，其磷酸铁生产设施是为最终产品磷酸铁锂配套，是磷酸铁锂生产线的一个中间环节。因此，结合磷酸铁锂行业划分和该项目实际，兴义市清水河磷酸铁锂建设项目不属于化工项目，为其配套的磷酸铁生产设施可不进入化工园区。

3. 关于安全和环保相关事宜。兴义市清水河磷酸铁锂建设项目实施单位松浦（兴义）科技有限公司要按照安全和环保要求，落实好安全和环保的主体责任，依法依规开展“三同时”工作。

4. 关于部门职责。清水河经开区要落实好属地责任和行业监管责任，州工业和信息化主管部门、州应急管理部门、州生态环境部门要严格按照职能职责作好指导，履行好职责，确保该项目有序推进。

参会：州工信局陈景政、州生态环境局吴义、州应急管理局祝茂斌，清水河开发区曹琨、龚磊、刘朝义、胡忠兴，威舍开发区王才祥、唐朝、邹杰，州新能源汽车及材料专班鲁开曙、贺波、文豪，松浦（兴义）科技有限公司赵莹、苏满楠、杜显锋、郑达明、高必凤

— 3 —

贵州省发展和改革委员会文件

黔发改环资〔2024〕169号

省发展改革委关于兴义市清水河磷酸铁锂建设项目节能报告的批复

黔西南州人民政府：

《关于请求审核兴义市清水河磷酸铁锂建设项目节能报告、论证报告和等量替代方案的函》及该项目节能报告收悉。经审查，批复如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、项目投入使用后年综合能源消费量应控制在 216411.26 吨标准煤（当量值）、344050.44 吨标准煤（等价值）以下；项目碳酸锂工序、磷酸铁锂工序单位产品综合能耗应分别控制在 2.17 吨标准煤/吨、561.63 千克标准煤/吨以下，项目磷酸铁锂工序单位产品综合电耗应控制在 3305.86 千瓦时/吨以下。

三、建设单位在落实节能报告各项措施基础上，应改进和加强以下节能工作：

（一）在项目设计阶段，要进一步提高能效水平，须选用能效

达到先进水平或节能评价价值的重点用能产品和设备，将能效指标作为重要技术指标列入用能设备招标文件和采购合同。

（二）项目投入使用后，要切实加强节能管理，根据《能源管理体系要求》（GB/T23331）相关规定，建立完善能源监督管理体系。根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）等标准规范，严格配备能源计量器具，并建立健全能源消耗统计制度。

（三）项目投入使用后，要加强用能管理和设备保养，积极开展各项能耗指标与省内外先进水平的比较分析，不断提高能源利用效率。

四、建设单位应依据本批复和项目最终版节能报告，对项目进行设计、施工和验收，主动接受各级节能主管部门的监督检查，切实落实节能降碳主体责任。黔西南州发展改革委应及时报告项目节能有关重大事项。

五、本批复自印发之日起 2 年内有效，项目建设内容、能效水平发生重大变化的，应提出变更申请。



抄送：黔西南州发展改革委。

贵州省发展改革委办公室

2024 年 4 月 9 日印发

共印 4 份

黔西南布依族苗族自治州生态环境局文件

州环审〔2024〕18号

黔西南州生态环境局 关于兴义市清水河磷酸铁锂建设项目（一期） 环境影响报告书的批复

松浦（兴义）科技有限公司：

你公司报来的《兴义市清水河磷酸铁锂建设项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经审查，《报告书》及技术评估意见（州环评估书〔2024〕19号）可以作为生态环境管理和排污许可证申领的依据。

项目后续建设和运行中还须做好以下工作：

一、认真落实《报告书》各项污染防治措施，严格执行环境

保护“三同时”制度，环保设施建设须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。

二、加强施工期和运行期环境管理。

三、建设项目竣工后，你公司应自行组织该建设项目竣工环境保护验收工作，验收结果向社会公开，并在竣工环境保护验收平台上备案。

四、主动接受各级生态环境部门的监督检查，切实落实生态环境保护主体责任。

该项目的日常环境监督管理工作由黔西南州生态环境局兴义分局负责。

（此文件公开发布）



抄送：黔西南州生态环境保护综合行政执法支队，黔西南州生态环境局兴义分局，黔西南州生态环境综合保障中心环境评估科，重庆一可环保工程有限公司。

黔西南州生态环境局

2024年9月10日印发

共印6份

兴义市水务局

兴水务函〔2024〕187号

兴义市水务局关于兴义市磷酸铁锂建设项目 (一期)水土保持方案报告书的批复

松浦(兴义)科技有限公司:

你公司《兴义市清水河磷酸铁锂建设项目(一期)水土保持方案报告书》及申请已收悉。经审查研究,现批复如下:

一、兴义市清水河磷酸铁锂建设项目(一期)位于兴义市清水河经济开发区,清水河镇区的东北侧,地理中心坐标为:东经104°52′43.88″,北纬25°17′44.85″。

项目总占地10.16公顷,均为永久占地。属新建项目,新建综合配套区、生产区、零排放区、原料制备区、液体原料存储区、机修化验及综合仓库区、制氮区在内的全流程磷酸铁锂制备片区及配套设施;建设1条年产4万t/a磷酸铁锂生产线,实现年产磷酸铁锂产品4万吨。

项目建设共计开挖土石方14.30万m³(其中土方2.94万m³,石方11.04万m³,表土0.32万m³),回填土石方总量为16.62万m³(其中土方2.94万m³,石方13.36万m³,表土0.32万m³),借方2.32万m³(均为石方),借方来自贵州兴鑫投资开发有限

责任公司的兴义至盘州X202盘兴县道改扩建工程、蒸汽管网工程,无弃方。

项目已于2024年9月开工建设,计划2025年8月完工,总工期为12个月。

项目建设总投资为138878.96万元,其中土建投资约50566.02万元,资金主要来源为业主自筹和银行贷款。

项目建设不涉及拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建。经审查,你单位编报的水土保持方案符合我国水土保持法律、法规的规定和相关技术要求,对防治工程建设造成的水土流失、保护项目区及周边生态环境具有较好的防治意义。

二、方案编制依据充分,采用的技术标准较合理,内容和格式基本符合国家有关技术规范标准,达到初步设计阶段深度要求。基本同意该《方案》作为下阶段开展水土保持工作的依据。

三、基本同意项目区基本情况概述。

四、基本同意项目水土保持评价结论。

五、基本同意本确定的水土流失防治责任范围为10.16公顷,均为永久占地。

六、基本同意水土流失防治措施布局。工程施工中要严格按照本方案完善各项水土保持措施,确保落实“三同时”制度。

七、同意水土保持投资概算编制原则、依据和方法。

该项目水土保持总投资258.48万元,其中主体已列投资159.86万元,方案新增投资98.62万元。在方案新增投资中,

工程措施22.28万元,监测措施14.67万元,临时措施27.11万元,独立费用18.25万元,基本预备费4.12万元,水土保持补偿费121862.4元

八、在工程建设中应重点做好以下工作:

1、严格按照批复的方案落实资金、管理等保障措施,做好本方案的施工组织工作,加强对施工单位的监督与管理。

2、定期向水行政主管部门报告水土保持方案实施情况,并自觉接受水行政主管部门的监督检查。

3、依法向税务部门补缴水土保持补偿费121862.4元。

4、当项目建设地点、规模等重大变化的,应及时补充或者修改水土保持方案报我局审批。

九、工程投入运行前,你公司应当依法开展水土保持设施验收工作,并将相关验收材料送我局备案;水土保持设施验收合格后,该项目方可正式投入运行。

此复。

附件:缴纳水土保持补偿费通知书





排污许可证

证书编号：91522301MAC4FR411F001V

单位名称：松浦（兴义）科技有限公司

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇清水河经济开发区

法定代表人：许珂

生产经营场所地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇清水河经济开发区

行业类别：电子专用材料制造

统一社会信用代码：91522301MAC4FR411F

有效期限：自 2025 年 02 月 14 日至 2030 年 02 月 13 日止



发证机关：（盖章）黔西南州生态环境局

发证日期：2025 年 02 月 14 日

中华人民共和国生态环境部监制

黔西南州生态环境局印制

地方电网与南方电网采购优惠文件

关于电价执行情况说明

松浦（兴义）科技有限公司：

根据贵司申报贵州省新动能产业投资基金事宜，需知晓兴义市电力有限责任公司以下简称“兴义地方电网”电价执行情况，贵司申请用电电压等级为 220 千伏，明确供电电压亦为 220 千伏，目前兴义地方电网 220 千伏用户执行电价为 0.490225 元/千瓦时，此电价为到户终端电价，依据文件有《关于进一步完善全州煤电网产电价形成机制的指导意见（试行）》的通知（黔西南府发〔2022〕8 号）等文件，具体电价组成包含上网电价（0.4218 元/千瓦时）、输配电价（0.0431 元/千瓦时）、政府性基金及附加（0.025325 元/千瓦时）。

附件：《关于进一步完善全州煤电网产电价形成机制的指导意见（试行）》的通知（黔西南府发〔2022〕8 号）



关于贵州省 2025 年省内市场电价的情况说明

松浦（兴义）科技有限公司：

2024 年 11 月 2 日中电（贵安新区）配售电有限公司（简称“我公司”）与贵公司签订《战略合作协议》明确“（二）交易价格：交易电价一年一议，由双方根据市场情况协商议定平段基准电价，定价原则为签约电价低于贵州省内市场均价”。

由于当前贵州省内电力市场交易均价较年初下滑，我公司承诺 2025 年与贵公司签约电价由 0.41 元/千瓦时下调至 0.398 元/千瓦时。

特此说明，望知悉。



建设现场（鸟瞰）



建设现场



建设现场





谢谢观看

T h a n k s f o r w a t c h i n g